


INDICES REPERES NUMEROS OU LETTRES



DIMENSIONS 120 X 80 mm - CHIFFRE

9625N : Numéro Noir et Blanc de 1 à 20
(Pour 21 à 40 ou 41 à 60, préciser à la commande)

9627N : Numéro Rouge et Bleu de 1 à 20
(Pour 21 à 40 ou 41 à 60, préciser à la commande)

9626N : Numéro Vert et Jaune de 1 à 20
(Pour 21 à 40 ou 41 à 60, préciser à la commande)

DIMENSIONS 120 X 80 mm - LETTRE

LTC120FNB : Lettre Noire et Blanche de A à H
(pour J à R sauf "O" ou S à Z, préciser à la commande)

LTC120FRB : Lettre Rouge et Bleue de A à H
(pour J à R sauf "O" ou S à Z, préciser à la commande)


LTC120FVJ : Lettre Verte et Jaune de A à H
(pour J à R sauf "O" ou S à Z, préciser à la commande)

DIMENSIONS 210 X 290 mm - CHIFFRE

LTC35R/B : Numéro Rouge et Bleu de 1 à 10
(pour 11 à 20 ... jusqu'à 99, préciser à la commande)

LTC36J/V : Numéro Vert et Jaune de 1 à 10
(pour 11 à 20 ... jusqu'à 99, préciser à la commande)

LTC34B/N : Numéro Noir et Blanc de 1 à 10
(pour 11 à 20 ... jusqu'à 99, préciser à la commande)



LTC21RB : Flèche Recto-Verso
Rouge et Bleu
150 x 150 mm
Quantité : 10

LTC20BN : Flèche Recto-Verso
Noir et Blanc
150 x 150 mm
Quantité : 10

LTC22JV : Flèche Recto-Verso
Vert et Jaune
150 x 150 mm
Quantité : 10



1



2

1

RAPPORTEUR D'ANGLE

CE SYSTÈME PERMET AVEC LES BOBINES DE FICELLE VENDUES SOUS LES RÉFÉRENCES 9511 F A 9515 F D'OBTENIR UN ANGLE DE BALISTIQUE.

9519C : RAPPORTEUR D'ANGLE

9520C : KIT LASER

2

KIT DE TRAJECTOIRE

CE KIT COMPREND :
 POINTEUR LASER D'UNE PORTÉE DE 25 MÈTRES,
 4 TIGES JAUNES, EN ALUMINIUM, DIAMÈTRE 6, LONGUEUR 45 cm,
 4 CÔNES À DIMENSION VARIABLE SELON LE DIAMÈTRE DE LA PERFORATION AFIN DE BLOQUER LES TIGES POUR QUE LA TRAJECTOIRE SOIT DROITE
 UNE PLAQUE DE FIXATION POUR TRÉPIED
 UN RAPPORTEUR D'ANGLE

9528K : KIT DE TRAJECTOIRE


9529T : 4 TIGES JAUNES

9530C : 4 CÔNES A DIMENSION VARIABLE

9531R : RAPPORTEUR D'ANGLE

9532L : LASER POINTEUR

RELEVES



1



3



2



4

1 INDICE DE REPÈRES

CES REPÈRES FACILITENT LA VISUALISATION DES INDICES, EN PLASTIQUE ORANGE OU JAUNE, POUVANT SE NETTOYER, PEU ENCOMBRANTS.

ILS FOURNISSENT UNE EXCELLENTE VUE D'ENSEMBLE DES INDICES.

ILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SUR DES VOITURES, DES MURS OU TOUTE AUTRE SURFACE VERTICALE À L'AIDE DE PATAFIX.

QUANTITÉ: 20 PIÈCES.

9536F : ORANGE FLUO 9537F : JAUNE FLUO.

2 REPÈRE DES INDICES

CES CHEVALETS JAUNES AVEC INSCRIPTION EN NOIR PERMETTENT DE REPÉRER LES INDICES. DIMENSIONS 18 cm DE HAUTEUR SUR 11 cm DE LARGEUR.

9557N : CHEVALETS DE 1 à 15

9558N : CHEVALETS DE 16 à 50

9559N : CHEVALETS DE 51 à 99

9561N : LETTRES DE A à Z

3 PLOT DE SIGNALISATION 4 FACES

CES PLOTS TRÈS STABLES SONT NUMÉROTÉS SUR LES 4 FACES ET SONT DISPONIBLES EN COLORIS JAUNE, ROUGE ET VERT ET PEUVENT ÊTRE VENDUS DE 1 À 100 PAR SÉRIE DE 20.

PLOT VERT :

9575N : DE 1 A 20 9576N : DE 21 A 40 9577N : DE 41 A 60

9578N : DE 61 A 80 9579N : DE 81 A 100

PLOT ROUGE :

9580N : DE 1 A 20 9581N : DE 21 A 40 9582N : DE 41 A 60

9583N : DE 61 A 80 9584N : DE 81 A 100

PLOT JAUNE :

9585N : DE 1 A 20 9586N : DE 21 A 40 9587N : DE 41 A 60

9588N : DE 61 A 80 9589N : DE 81 A 100


4 MARQUEURS DIRECTIONNELS

PARTICULIÈREMENT UTILES SUR LES SCÈNES DE CRIME ET PEUVENT ÊTRE EMPLOYÉS SEULS OU EN ASSOCIATION AVEC LES CHIFFRES ET LETTRES. DIMENSIONS 180 mm HAUTEUR SUR 100 mm DE LARGEUR.


B659 : FLÈCHE VERS LE HAUT

B660 : FLECHE VERS LE BAS

B661 : FLECHE DROITE OU GAUCHE




- 1 9628T : TEST 6 COULEURS 1 NOIR + 1 BLANC
+ 1 BLEU + 1 VERT + 1 ROUGE + 1 JAUNE
LONGUEUR 150 mm
8387T : TEST UNITAIRE COULEUR A PRECISER
LORS DE LA COMMANDE




- 2 9742E : ÉQUERRE GRADUÉE EN mm CHACUNE 50 mm




- 3 9631E : ÉQUERRE GRADUÉE RECTO-VERSO
BLANC ET NOIR DE 1 A 150 mm




- 4 B655 : ÉQUERRE FLUORESCENTE
RÉAGISSANT A L'ULTRA-VIOLET



- 5 8322F : 15 FLÈCHES ADHÉSIVES + 1 NORD
25 X 23 mm 25 FEUILLES



- 6 8334M : NUMÉROS ADHÉSIFS DE 1 À 10
57 X 40 mm 25 FEUILLES



- 7 8321N : NUMÉROS ADHÉSIFS DE 1 À 15 + 1 NORD
25 X 23 mm 25 FEUILLES



- 8 LTC1X1NB : PETIT NUMÉRO NOIR ET BLANC
10 X 10 mm A PLAT DE 1 À 20

INDICES REPÈRES SUR FOND BLANC OU JAUNE NUMÉROS OU LETTRES



REPÈRES PHOTOGRAPHIQUES AVEC TEST CENTIMÉTRIQUE :

REPÈRE PHOTOGRAPHIQUE, EN P.V.C SUR FOND BLANC OU JAUNE, SOIT EN LETTRE OU
EN CHIFFRE, DE COULEUR NOIRE, IMPRIMÉ RECTO VERSO.
IL MESURE 7 cm DE HAUTEUR ET 15 cm DE LONGUEUR.

9730N : NUMÉROS DE 1 A 20 SUR FOND BLANC
9731N : NUMÉROS DE 21 A 40 SUR FOND BLANC
9735N : NUMÉROS DE 41 A 60 SUR FOND BLANC
9737N : NUMÉROS DE 61 A 80 SUR FOND BLANC
9739N : NUMÉROS DE 81 A 100 SUR FOND BLANC
9590N : NUMÉROS DE 1 A 20 SUR FOND JAUNE
9732N : NUMÉROS DE 21 A 40 SUR FOND JAUNE
9733N : NUMÉROS DE 41 A 60 SUR FOND JAUNE
9736N : NUMÉROS DE 61 A 80 SUR FOND JAUNE
9738N : NUMÉROS DE 81 A 100 SUR FOND JAUNE

9734L : LETTRES DE A à Z SUR FOND BLANC
9591L : LETTRES DE A à Z SUR FOND JAUNE

RELEVES

1



1

LE POINTEUR LASEUR INCORPORE LA DERNIERE TECHNOLOGIE DE L'OPTIQUE LASER. LA DISTANCE MAXIMUN EST DE 360 M. AVEC 4 TIGES D'UNE LONGUEUR DE 40 CM, AVEC UN TREPIED, QUATRE CONES ET UN RAPPORTEUR D'ANGLE.

8622K : KIT TRAJECTOIRE ROUGE

2

CÔNES INDIVIDUELS

CES CÔNES SONT DISPONIBLES EN COLORIS VERT, ROUGE, JAUNE ET BLEU SUR LESQUELS ON PEUT APPOSER DES PASTILLES RÉFLÉCHISSANTES VERTES, ROUGES, BLEUES, JAUNES FLUO.

LEUR EMBASE MESURE 11 cm X 11 cm

9507C : CÔNE VERT 9518C : CÔNE ROUGE

9521C : CÔNE BLEU 9522C : CÔNE JAUNE

PASTILLES ADHÉSIVES RÉFLÉCHISSANTES

LES PASTILLES ADHÉSIVES RÉFLÉCHISSANTES PEUVENT ÊTRE APPOSÉES SUR LES CÔNES OU SUR D'AUTRES SUPPORTS POUR LA PHOTOGRAPHIE DE JOUR COMME DE NUIT. QUANTITÉ 40 PIÈCES.

9523P : PASTILLES ADHÉSIVES VERTES

9524P : PASTILLES ADHÉSIVES JAUNES

9525P : PASTILLES ADHÉSIVES ROUGES

9526P : PASTILLES ADHÉSIVES BLEUES

DRAPEAU JAUNE - VERT - ROUGE - BLEU, QUANTITÉ : 100

B672 : DRAPEAUX JAUNES

B673 : DRAPEAUX VERTS

B674 : DRAPEAUX ROUGES

B675 : DRAPEAUX BLEUS



2

3

CONE ROUGE VIF

DIAMETRE 5 CM

8623C : NUMERO DE 1 A 25

8624C : NUMERO DE 26 A 50

3

4

CONE ROUGE VIF HAUTEUR 22 CM

8625C : NUMERO DE 1 A 8

8626C : NUMERO DE 9 A 16

4


5

BANDE ADHESIVE MAGNETIQUE 5 M QUI PERMET DE TRANSFORMER TOUT SUPPORT EN SUPPORT MAGNETIQUE. SE DECOUPE A LA MAIN

8627B : BANDE ADHESIVE

5

INDICES REPÈRES SUR FOND ROUGE NUMÉROS OU LETTRES EN NOIR OU BLANC



REPÈRES PHOTOGRAPHIQUES AVEC OU SANS TEST CENTIMÉTRIQUE :

CES CHEVALETS ROUGES AVEC INSCRIPTION EN NOIR OU EN BLANC PERMETTENT DE REPÉRER LES INDICES. DIMENSIONS 18 cm DE HAUTEUR SUR 11 cm DE LARGEUR.

FOND ROUGE AVEC INSCRIPTION BLANC, SANS TEST :

- 1 8443C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN BLANC DE 1 à 15
- 8444C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN BLANC DE 16 à 50
- 8445C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN BLANC DE 51 à 99
- 8446C : LETTRES AVEC CHIFFRE EN BLANC DE A à Z

FOND ROUGE AVEC INSCRIPTION NOIRE, SANS TEST :

- 3 8447C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN NOIR DE 1 à 15
- 8448C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN NOIR DE 16 à 50
- 8449C : CHEVALETS AVEC CHIFFRE EN NOIR DE 51 à 99
- 8450C : LETTRES AVEC CHIFFRE EN NOIR DE A à Z

CHEVALET AVEC TEST CENTIMETRIQUE. IL MESURE 7 cm DE HAUTEUR ET 15 cm DE LONGUEUR, FOND ROUGE AVEC INSCRIPTION EN NOIR OU BLANC

FOND ROUGE AVEC INSCRIPTION BLANC, AVEC TEST :

- 2 8451C : NUMÉROS DE 1 A 20 SUR INSCRIPTION BLANC
- 8452C : NUMÉROS DE 21 A 40 SUR INSCRIPTION BLANC
- 8453C : NUMÉROS DE 41 A 60 SUR INSCRIPTION BLANC
- 8454C : NUMÉROS DE 61 A 80 SUR INSCRIPTION BLANC
- 8455C : NUMÉROS DE 81 A 100 SUR INSCRIPTION BLANC
- 8456C : LETTRES DE A à Z SUR INSCRIPTION BLANC

FOND ROUGE AVEC INSCRIPTION BLANC, AVEC TEST :

- 4 8457C : NUMÉROS DE 1 A 20 SUR INSCRIPTION NOIR
- 8458C : NUMÉROS DE 21 A 40 SUR INSCRIPTION NOIR
- 8459C : NUMÉROS DE 41 A 60 SUR INSCRIPTION NOIR
- 8460C : NUMÉROS DE 61 A 80 SUR INSCRIPTION NOIR
- 8461C : NUMÉROS DE 81 A 100 SUR INSCRIPTION NOIR
- 8462C : LETTRES DE A à Z SUR INSCRIPTION NOIR